


Rollladenkasten-Zubehör

1.11	Rollladenkasten-Zubehör
Seite 71	Rollladenführungen
Seite 72	Rollladenführungen-Zubehör
Seite 74	Abrollleisten passend zu führenden Fenster-/Rollladensystemen
Seite 75	Kastendeckelaufnahmen
Seite 76	Systemübersicht




Rollladenführungen

EINSATZZWECK


Für den fachgerechten Einsatz im Rollladenbau.

Führungsschienen und Zubehör für die Rollladenelemente an Fenster und Türen. Revision außen/innen. Geeignet für den Außenbereich.


Die Nase ist je nach Bausituation beliebig trennbar.




ROLL 960-2B
mit zwei eingezogenen Bürstendichtungen




AR960 mit ROLL 960-2B
zwingend notwendig für die Außenrevision
ABR5021 (S, 74)





1.11




ROLLD 960-4B




ARD960
Adapter für Doppelführungsschiene



ROLL 900
ROLL 900-2B



ROLL 900 N
ROLL 900 N-2B



Auch in Dekor-Oberflächen erhältlich.

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	ME
ROLL 960-2B	Rollladenführung 40 x 47 mit 2 eingezogenen Bürsten	47			40	6	weiß	36	m
AR 960-L	Adapterprofil für Außenrevision mit Dichtlippe für ROLL 960-2B	55			82	6	weiß	36	m
ROLLD 960-4B	Rollladenführung 60 x 47 mit 4 eingezogenen Bürsten	47			60	6	weiß	36	m
ARD 960-L	Adapterprofil für Außenrevision mit Dichtlippe für ROLLD 960-4B	35			60	6	weiß	36	m
ROLL 900-2B	Rollladenführung 30 x 32,5 mit 2 eingezogenen Bürsten	32,5			30	6	weiß	36	m
ROLL 900 N-2B	Rollladenführung 30 x 32,5 mit Nase und 2 eingezogenen Bürsten	32,5			54	6	weiß	36	m

Rollladenführungen-Zubehör



Einlauftrichter



Abschlusskappe



Nippelschraube



Bürstendichtung



PVC-Schweißkleber

Transparent.
Für die schnelle, konstruktive Verbindung durch
Quellschweißung von PVC-Profilen.

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Länge [m]	VE	ME
ETR 965	Einlauftrichter für ROLL 960						lose	Stk.
AK 966	Abschlußkappe für ROLL 960						lose	Stk.
NI 951	Schrauben für ROLL 960						500	Stk.
BÜ 901	Bürstendichtung 5,8 x 4,0 mm grau ODER schwarz						400	m
ETRD 965	Einlauftrichter für ROLLD 960						lose	Stk.
AKD 966	Abschlußkappe für ROLLD 960						lose	Stk.
NI 951	Schrauben für ROLL 960						500	Stk.
BÜ 901	Bürstendichtung 5,8 x 4,0 mm grau ODER schwarz						400	m
ETR 900	Einlauftrichter für ROLL 900						lose	Stk.
AK 900	Abschlußkappe für ROLL 900						lose	Stk.
NI 951	Schrauben für ROLL 900						500	Stk.
BÜ 901	Bürstendichtung 5,8 x 4,0 mm grau ODER schwarz						400	m
ETR 5958	Einlauftrichter für ROLL 5958						100	Stk.
BÜ 901	Bürstendichtung 5,8 x 4,0 mm grau ODER schwarz						400	m
PVC-KLEBER	PVC-Schweißkleber 200 ml Tube (50 Stk./Karton)						1	Stk.



profex

Profil nicht gefunden?

Unser Werkzeugbau macht das schon.

Abrollleisten



passend zu führenden Fenster-/Rollladensystemen

EINSATZZWECK

Sicheres Abrollen des Rollladens mit gleichzeitiger Verkleinerung des Luftspaltes.

Aufnahme von Revisionsdeckeln – insbesondere bei bauseits vorhandenen Rollokästen.


Weitere Fenstersysteme auf Anfrage.



ABR 964



ABR 931




ABR 11524




ABR 3325




ABR 3525



ABR 8625



ABR 10537



ABR 5021

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	ME
ABR 11524	Abroll-Leiste 115 x 24 mm ohne Bürste	115			24	6	weiß	60	m
ABR 11524-BR	Abroll-Leiste 115 x 24 mm ohne Bürste, braun	115			24	6	braun	60	m
ABR 11524-B	Abroll-Leiste 115 x 24 mm mit Bürste	115			24	6	weiß	60	m
ABR 11524-B-BR	Abroll-Leiste 115 x 24 mm mit Bürste, braun	155			24	6	braun	60	m
BÜ 901	Bürstendichtung 5,8 x 4,0 mm grau					6	grau	400	m
BÜ 901-SCHW	Bürstendichtung 5,8 x 4,0 mm schwarz					6	schwarz	400	m
ABR 964	Abroll-Leiste 42 x 23,5 mm	42			23,5	6	weiß	60	m
ABR 931	Abroll-Leiste 28 x 16 mm	28			16	6	weiß	60	m
ABR 933	Abroll-Leiste 28 x 16 mm	28			16	6	weiß	60	m
ABR 3325	Abroll-Leiste 33 x 25 mm	33			25	6	weiß	60	m
ABR 3525	Abroll-Leiste 35 x 25 mm	35			25	6	weiß	60	m
ABR 8625	Abroll-Leiste 86 x 25 mm	86			25	6	weiß	36	m
ABR 10537	Abroll-Leiste 105 x 37 mm	105			37	6	weiß	36	m
ABR 5021	Abroll-Leiste 50 x 44 mm weiß	50			44	6	weiß	60	m
ABR 5021	Abroll-Leiste 50 x 44 mm schwarz	50			44	6	schwarz	60	m



Kastendeckelaufnahmen

EINSATZZWECK


Sicheres Abrollen des Rollladens mit gleichzeitiger Verkleinerung des Luftspaltes.

Aufnahme von Revisionsdeckeln – insbesondere bei bauseits vorhandenen Rollokästen.


Weitere Fenstersysteme auf Anfrage.



KAS 930
Schüco, Inoutic, Aluplast, KBE



KAS 934
Tropical, Veka



KAS 5819V
Veka

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	ME
KAS 930	Kastenaufnahme 37 x 11 mm	37			11	6	weiß	60	m
KAS 934	Kastenaufnahme 37 x 11 mm	37			11	6	weiß	60	m
KAS 5819V	Kastenaufnahme 58 x 19 mm	58			19	6	weiß	60	m

Systemübersicht

Artikelnummer	70 mm Energeto 4000	70 mm Energeto 5000	85 mm Energeto 8000	70 mm Ideal 4000	70 mm Ideal 5000	85 mm Ideal 7000	85 mm Ideal 8000	74 mm S7000IQ	74 mm S8000IQ	82,5 mm S7000IQ Plus	82,5 mm S9000IQ	71 mm Arcade	76 mm Prestige	76 mm Elegante	84 mm Eforte	70 mm	76 mm	88 mm
ABR11524	○	○	○	○	○	○	○					○	○	○	○	○	○	○
ABR964																		
ABR931	○	○	○	○	○	○	○							○		○	○	○
ABR933												○			○			
ABR3325																		
ABR3525																		
ABR8625/1	○	○	○	○	○	○	○					○	○	○		○	○	○
ABR8625/2	○	○	○	○	○	○	○					○	○	○		○	○	○
ABR10537																		
ABR5021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
KAS930-SC	○	○	○	○	○	○	○										○	○
KAS930-KBE	○	○	○	○	○	○	○											
KAS930-TH																		
KAS934	○	○	○	○	○	○	○									○	○	○
KAS5819V								●●	●●			●●	●●	●●		●●	●●	●●
Aluplast Gealan Deceunick (Inoutic, Thyssen) Profine (KBE, Kömmerling, Trocal)																		

- Revisionwinkel (Z-Profil) für ROLL960-2B/AR960: Muss verschraubt werden.
 ●● Z-Profil: Muss verschraubt werden.

Die Profile passen bei diesen Systemen des unten angegebenen Herstellers.	70 mm Brilliant Design	70 mm Euro Design	80 mm Synego	86 mm Geneo	70 mm Castello (Weru)	70 mm Sereno (Weru)	86 mm Afino ONE (Weru)	86 mm Afino TEC (Weru)	73 mm bluEvolution	76 mm 3D	76 mm Streamline	82 mm bluEvolution	92 mm bluEvolution	70 mm Corona ST	82 mm Corona SI	82 mm Living	70 mm Softline	70 mm Swingline	76 mm Softline	82 mm Softline	82 mm Artline
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
														☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
									☐			☐									
												☐					☐	☐	☐	☐	☐
														☐			☐	☐	☐	☐	☐
														☐			☐	☐	☐	☐	☐
									☐			☐									
	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
														☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
																	☒	☒	☒	☒	☒
Rehau																					
Weru																					
Salamander																					
Schüco																					
Veka																					

- ☒ Revisionwinkel (Z-Profil) für ROLL960-2B/AR960: Muss verschraubt werden.
- ☒ Z-Profil: Muss verschraubt werden.