


# Kammerleisten

1.4	Kammerleisten
Seite 30	Kammerleisten Softline selbstklebend   7,0 mm stark mit Fahne, mit oder ohne Schaumklebeband
Seite 31	Kammerleisten selbstklebend   7,0 mm stark ohne Fahne, mit oder ohne Schaumklebeband
Seite 32	Kammerleisten selbstklebend   7,0 mm stark mit Fahne, mit oder ohne Schaumklebeband
Seite 33	Kammerleisten selbstklebend   15,0 mm stark mit oder ohne Fahne
Seite 34	Kammerleisten selbstklebend   15,0 mm stark mit oder ohne Fahne, mit Schaumklebeband
Seite 35	Kammerleisten selbstklebend, angeschrägt   16,0 mm stark mit Fahne, mit oder ohne Schaumklebeband
Seite 36	Kammerleisten zum Klipsen
Seite 37	Diverse Kammerleisten   9 – 14,0 mm stark mit oder ohne Schaumklebeband
Seite 39	Diverse Kammerleisten   15 – 35,0 mm stark mit oder ohne Schaumklebeband
Seite 40	Vario-System-Profile   5,0 mm stark für variable Verkleidung
Seite 41	Fassadenanschlussprofile für den Anschluss bei Aluminiumfassaden
Seite 42	Diverse Kammerleisten
Seite 43	Rohrprofile




 Empfohlenes Zubehör (Seite 98):



Die Standard-Dekorauswahl finden Sie auf Seite 100.

- PVC-Reiniger
- Schaumklebeband

## Kammerleisten Softline selbstklebend | 7,0 mm stark mit Fahne, mit oder ohne Schaumklebeband



### EINSATZZWECK


Kammerleisten im Softlineprofil, mit oder ohne Schaumklebeband.

7,0 mm stark und von 20,0 (mit Fahne 25,0 mm) bis 35,0 mm (mit Fahne 40,0 mm) breit. Passend für den Anschluss von Fenstern im Softline-Design.

Geeignet für den Innen- und Außeneinsatz.



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	ME
SOFT 25	Kammerleiste - SOFT 25 x 7 mm	25	7	5	1	6	weiß	120	m
SOFT 35	Kammerleiste - SOFT 35 x 7 mm	35	7	5	1	6	weiß	120	m
SOFT 40	Kammerleiste - SOFT 40 x 7 mm	40	7	5	1	6	weiß	120	m

## mit Schaumklebeband



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	ME
SOFT 25-S	Kammerleiste - SOFT 25 x 7 mm Schaum sk	25	7	5	1	6	weiß	120	m
SOFT 35-S	Kammerleiste - SOFT 35 x 7 mm Schaum sk	35	7	5	1	6	weiß	120	m
SOFT 40-S	Kammerleiste - SOFT 40 x 7 mm Schaum sk	40	7	5	1	6	weiß	120	m

## Kammerleisten selbstklebend | 7,0 mm stark ohne Fahne, mit oder ohne Schaumklebeband



### EINSATZZWECK

Kammerleiste 7,0 mm stark, Wandstärke 1,0 mm, auch selbstklebend; 15,0 – 100,0 mm breit. Saubere Anschlüsse und Verblendungen, Montage mit bauseits vorhandenem (Kunststoff-)Kleber/ Montageband oder mit bereits werkseitig aufgebrachtem Schaumklebeband. Geeignet für den Innen- und Außeneinsatz.



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	ME
KA 1507	Kammerleiste 15 x 7 mm	15			7	6	weiß	240	m
KA 2507	Kammerleiste 25 x 7 mm	25			7	6	weiß	120	m
KA 3007	Kammerleiste 30 x 7 mm	30			7	6	weiß	120	m
KA 3507	Kammerleiste 35 x 7 mm	35			7	6	weiß	120	m
KA 4007	Kammerleiste 40 x 7 mm	40			7	6	weiß	120	m
Ⓧ KA 6007	Kammerleiste 60 x 7 mm	60			7	6	weiß	60	m
KA 7007	Kammerleiste 70 x 7 mm	70			7	6	weiß	60	m
KA 8007	Kammerleiste 80 x 7 mm	80			7	6	weiß	60	m
Ⓧ KA 10007	Kammerleiste 100 x 7 mm	100			7	6	weiß	60	m

## mit Schaumklebeband



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	ME
KA 1507-S	Kammerleiste 15 x 7 mm Schaum sk	15			7	6	weiß	240	m
KA 2507-S	Kammerleiste 25 x 7 mm Schaum sk	25			7	6	weiß	120	m
KA 3007-S	Kammerleiste 30 x 7 mm sk	30			7	6	weiß	120	m
KA 3507-S	Kammerleiste 35 x 7 mm Schaum sk	35			7	6	weiß	120	m
KA 4007-S	Kammerleiste 40 x 7 mm Schaum sk	40			7	6	weiß	120	m
KA 6007-S	Kammerleiste 60 x 7 mm Schaum sk	60			7	6	weiß	60	m
KA 7007-S	Kammerleiste 70 x 7 mm Schaum sk	70			7	6	weiß	60	m
KA 8007-S	Kammerleiste 80 x 7 mm Schaum sk	80			7	6	weiß	60	m
KA 10007-S	Kammerleiste 100 x 7 mm Schaum sk	100			7	6	weiß	60	m

## Kammerleisten selbstklebend | 7,0 mm stark mit Fahne, mit oder ohne Schaumklebeband




### EINSATZZWECK

Kantige Kammerleiste 7,0 mm stark, Wandstärke 1,0 mm, auch selbstklebend; 20,0 – 80,0 mm breit. Fachgerechte Anschlüsse und Verblendungen, Montage mit bauseits vorhandenem (Kunststoff-)Kleber/ Montageband oder mit bereits werkseitig aufgebrachtem Schaumklebeband. Geeignet für den Innen- und Außeneinsatz.

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	ME
Ⓚ KAF 2007	Kammerleiste 20 x 7 mm mit Fahne	20		5	7	6	weiß	240	m
Ⓚ KAF 3007	Kammerleiste 30 x 7 mm mit Fahne	30		5	7	6	weiß	120	m
Ⓚ KAF 4007	Kammerleiste 40 x 7 mm mit Fahne	40		5	7	6	weiß	120	m
Ⓚ KAF 5007	Kammerleiste 50 x 7 mm mit Fahne	50		5	7	6	weiß	120	m
KAF 6007	Kammerleiste 60 x 7 mm mit Fahne	60		10	7	6	weiß	60	m
KAF 8007	Kammerleiste 80 x 7 mm mit Fahne	80		10	7	6	weiß	60	m



## mit Schaumklebeband



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	ME
Ⓚ KAF 2007-S	Kammerleiste 20 x 7 mm mit Fahne Schaum sk	20		5	7	6	weiß	240	m
Ⓚ KAF 3007-S	Kammerleiste 30 x 7 mm mit Fahne Schaum sk	30		5	7	6	weiß	120	m
Ⓚ KAF 4007-S	Kammerleiste 40 x 7 mm mit Fahne Schaum sk	40		5	7	6	weiß	120	m
Ⓚ KAF 5007-S	Kammerleiste 50 x 7 mm mit Fahne Schaum sk	50		5	7	6	weiß	120	m
KAF 6007-S	Kammerleiste 60 x 7 mm mit Fahne Schaum sk	60		10	7	6	weiß	60	m
KAF 8007-S	Kammerleiste 80 x 7 mm mit Fahne Schaum sk	80		10	7	6	weiß	60	m

Ⓚ Auch in Dekor-Oberflächen erhältlich.

## Kammerleisten selbstklebend | 15,0 mm stark mit oder ohne Fahne



### EINSATZZWECK


Kantige Kammerleiste  
15,0 mm stark,  
Wandstärke 1,0 mm,  
nicht selbstklebend;  
15,0 – 80,0 mm breit.

Fachgerechte Anschlüsse  
und Verblendungen,  
Montage mit bauseits  
vorhandenem  
(Kunststoff-)Kleber/  
Montageband.

Geeignet für den Innen-  
und Außeneinsatz.



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	ME
KA 3515	Kammerleiste 35 x 15 mm	35			15	6	weiß	60	m
KA 5015	Kammerleiste 50 x 15 mm	50			15	6	weiß	60	m
KA 6515	Kammerleiste 65 x 15 mm	65			15	6	weiß	60	m

## mit Fahne



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	ME
KAF 1715	Kammerleiste 17 x 15 mm mit Fahne	17		5	15	6	weiß	120	m
KAF 2015	Kammerleiste 20 x 15 mm mit Fahne	20		5	15	6	weiß	120	m
Ⓟ KAF 3015	Kammerleiste 30 x 15 mm mit Fahne	30		5	15	6	weiß	60	m
Ⓟ KAF 4015	Kammerleiste 40 x 15 mm mit Fahne	40		5	15	6	weiß	60	m
KAF 5015	Kammerleiste 50 x 15 mm mit Fahne	50		5	15	6	weiß	60	m
KAF 6015	Kammerleiste 60 x 15 mm mit Fahne	60		10	15	6	weiß	60	m
KAF 8015	Kammerleiste 80 x 15 mm mit Fahne	80		15	15	6	weiß	60	m

## Kammerleisten selbstklebend | 15,0 mm stark mit oder ohne Fahne, mit Schaumklebeband



### EINSATZZWECK


Kantige Kammerleiste  
15,0 mm stark,  
Wandstärke 1,0 mm;  
17,0 – 80,0 mm breit.

Saubere Anschlüsse  
und Verblendungen,  
einfache Montage  
dank bereits werkseitig  
aufgebrachtem  
Schaumklebeband.

Geeignet für den Innen-  
und Außeneinsatz.

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	ME
KA 3515-S	Kammerleiste 35 x 15 mm Schaum sk	35			15	6	weiß	60	m
KA 5015-S	Kammerleiste 50 x 15 mm Schaum sk	50			15	6	weiß	60	m
KA 6515-S	Kammerleiste 65 x 15 mm Schaum sk	65			15	6	weiß	60	m



## mit Fahne




Artikelnummer	Artikelbezeichnung	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	ME
KAF 1715-S	Kammerleiste 17 x 15 mm mit Fahne Schaum sk	17		5	15	6	weiß	120	m
KAF 2015-S	Kammerleiste 20 x 15 mm mit Fahne Schaum sk	20		5	15	6	weiß	120	m
Ⓟ KAF 3015-S	Kammerleiste 30 x 15 mm mit Fahne Schaum sk	30		5	15	6	weiß	60	m
Ⓟ KAF 4015-S	Kammerleiste 40 x 15 mm mit Fahne Schaum sk	40		5	15	6	weiß	60	m
KAF 5015-S	Kammerleiste 50 x 15 mm mit Fahne Schaum sk	50		5	15	6	weiß	60	m
KAF 6015-S	Kammerleiste 60 x 15 mm mit Fahne Schaum sk	60		5	15	6	weiß	60	m
KAF 8015-S	Kammerleiste 80 x 15 mm mit Fahne Schaum sk	80		5	15	6	weiß	60	m

Ⓟ Auch in Dekor-Oberflächen erhältlich.

## Kammerleisten selbstklebend, angeschrägt | 16,0 mm stark mit Fahne, mit oder ohne Schaumklebeband



⊛ Mit Sollbruchstellen:



### EINSATZZWECK

Kantige Kammerleiste 16,0 mm stark, 18,0 – 40,0 mm breit, mit oder ohne werkseitig aufgebrachtem Schaumklebeband.

Mit Sollbruchstellen zur individuellen Kürzung.



Wandstärke 1,5 mm.

Geeignet für innen und außen.

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	ME
KA 1816	Kammerprofil 18 x 16 mm	18		15	16	6	weiß	a.A.	m
KA 2216	Kammerprofil 22 x 16 mm	22		15	16	6	weiß	a.A.	m
KA 2716	Kammerprofil 27 x 16 mm	27		15	16	6	weiß	a.A.	m
KA 3416	Kammerprofil 34 x 16 mm	34		15	16	6	weiß	a.A.	m
KA 3816	Kammerprofil 38 x 16 mm	38		15	16	6	weiß	a.A.	m
⊛ KAP 4016/Ri	Kammerprofil 40 x 16 mm mit Sollbruchstellen	40		15	16	6	weiß	120	m

a. A. = auf Anfrage


## mit Schaumklebeband




Artikelnummer	Artikelbezeichnung	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	ME
KA 1816-S	Kammerprofil 18 x 16 mm Schaum sk	18		15	16	6	weiß	a.A.	m
KA 2216-S	Kammerprofil 22 x 16 mm Schaum sk	22		15	16	6	weiß	a.A.	m
KA 2716-S	Kammerprofil 27 x 16 mm Schaum sk	27		15	16	6	weiß	a.A.	m
KA 3416-S	Kammerprofil 34 x 16 mm Schaum sk	34		15	16	6	weiß	a.A.	m
KA 3816-S	Kammerprofil 38 x 16 mm Schaum sk	38		15	16	6	weiß	a.A.	m
⊛ KAP 4016-S/Ri	Kammerprofil 40 x 16 mm mit Sollbruchstellen Schaum sk	40		15	16	6	weiß	120	m

a. A. = auf Anfrage


## Kammerleisten zum Klipsen




DL 2723 | Wandstärke 1,5 mm




KL 1919 | Wandstärke 2,0 mm  
(für DL 2723)




KA 2720  
(passend: NI 935)




KA 6016  
(passend: NI 410)



DL 8015  
(passend: NI 951)



KP80  
(passend: NI 951)



KA 7024

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	ME
DL 2723	Deckleiste mit Fahne 23 x 25 mm zum Klipsen	23,5			25	6	weiß	a.A.	m
KL 1919	Klemmschiene für DL2723	19			19	6	weiß	a.A.	m
KA 2720	Kammerleiste mit Fahne 22 mm stark zum Klipsen	14,5			22,5	6	weiß	a.A.	m
KA 6016	Kammerleiste mit Fahne 60 x 16 zum Klipsen	60			16	6	weiß	a.A.	m
DL 8015	Deckleiste 80 x 15 mm zum Klipsen	80			15	6	weiß	a.A.	m
KP80	Kammerleiste 80 x 10 mm zum Klipsen	80			10	6	weiß	a.A.	m
KA 7024	Kammerleiste 70 x 24 mm zum Klipsen	70			24	6	weiß	a.A.	m

a.A. = auf Anfrage

## Zubehör für Klipsprofile




NI 935




NI 951

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	ME
NI 935	Schrauben passend zu KA2720 / ROLL900 / KA6016						weiß	1.000	Stk.
NI 951	Schrauben passend zu DL8015 / KP80 / ROLL960						messing	1.000	Stk.


## Diverse Kammerleisten | 9 – 14,0 mm stark mit oder ohne Schaumklebeband




KA 4009




KA 4610




KA 4610-S




KA 6010




TRV 6010




KA 601030



KA 150.11



KA 181.11




KA 25010


Artikelnummer	Artikelbezeichnung	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	ME
KA 4009	Kammerleiste 40 x 9 mm	40			9	6	weiß	60	m
KA 4610	Kammerleiste 46 x 10 mm	46			10	6	weiß	120	m
KA 4610-S	Kammerleiste 46 x 10 mm Schaum sk	46			10	6	weiß	120	m
KA 6010	Kammerleiste 60 x 10 mm	60			10	6	weiß	60	m
TRV 6010	Traverse 60 x 10 mm	60			10	6	weiß	60	m
KA 601030	Kammerleiste 60 x 10 mm und 20 mm Steg	60	30		10	6	weiß	60	m
KA 150.11	Kammerleiste 150 x 11 mm	150			11	6	weiß	60	m
KA 181.11	Kammerleiste 181 x 11 mm	181			11	6	weiß	30	m
KA 25010	Laibungsverkleidung 250 x 10 mm	250	10			6	weiß	30	m




KA 3512




KA 5012




KA 7012




KA 4612



KA 4612-S



KA 1322



KA 1335

## EINSATZZWECK


Kammerleisten für die unterschiedlichsten Anwendungszwecke und Systeme.

Geeignet für innen und außen.


Artikelnummer	Artikelbezeichnung	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	ME
KA 3512	Kammerleiste 35 x 12 mm	35			12	6	weiß	a.A.	m
KA 5012	Kammerleiste 50 x 12 mm	50			12	6	weiß	a.A.	m
KA 7012	Kammerleiste 70 x 12 mm	70			12	6	weiß	a.A.	m
KA 4612	Kammerleiste 46 x 12 mm	46			12	6	weiß	a.A.	m
KA 4612-S	Kammerleiste 46 x 12 mm Schaum sk	46			12	6	weiß	a.A.	m
KA 1322	Kammerleiste mit Fahne 13 x 22 mm	13			22	6	weiß	a.A.	m
KA 1335	Kammerleiste mit Fahne 13 x 35 mm	13			35	6	weiß	a.A.	m
KA 1322-SCH	Kammerleiste mit Fahne 13 x 22 mm sk	13			22	6	weiß	a.A.	m
KA 1335-SCH	Kammerleiste mit Fahne 13 x 35 mm sk	13			35	6	weiß	a.A.	m

a.A. = auf Anfrage


## Diverse Kammerleisten | 15 – 35,0 mm stark mit oder ohne Schaumklebeband



KA 601530




KA 1001530




KA 3520




KA 3520-S




KA 5020




KA 6020




R 2815



KA 6016-Neu



WS 1717



WS 1717-S

### EINSATZZWECK

Kammerleisten für die unterschiedlichsten Anwendungszwecke und Systeme.

Geeignet für innen und außen.

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	ME
KA 601530	Kammerleiste 60 x 15 mm und 15 mm Steg	60	30		15	6	weiß	30	m
KA 1001530	Kammerleiste 100 x 15 mm und 15 mm Steg	100	30		15	6	weiß	30	m
KA 3520	Kammerleiste 35 x 20 mm	35			20	6	weiß	60	m
KA 3520-S	Kammerleiste 35 x 20 mm Schaum sk	35			20	6	weiß	60	m
KA 5020	Kammerleiste 50 x 20 mm	50			20	6	weiß	30	m
KA 6020	Kammerleiste 60 x 20 mm	60			20	6	weiß	30	m
R 2815	Kammerleiste 28 x 15 mm mit Steg	28	26		15	6	weiß	60	m
KA 6016-Neu	Kammerleiste 60 x 16 mm	60			16	6	weiß	60	m
WS 1717	Wetterschenkel 17 x 18,5 mm	18,5			17	6	weiß	120	m
WS 1717-S	Wetterschenkel 17 x 18,5 mm Schaum sk	18,5			17	6	weiß	120	m


## Vario-System-Profile | 5,0 mm stark für variable Verkleidung



Mit Cuttermesser kürzbar



Rundungsgrad einstellbar



Winkel einstellbar




### EINSATZZWECK

Vario-Systemprofil, nahezu beliebige Winkel einstellbar.

5,0 mm stark, 50,0 – 120,0 mm breit;  
Breite mit Cuttermesser kürzbar.

Passend dazu Verbindungsprofile für 90° Ecken oder variabel von 0° bis > 90°.

Verkleidungsprofil für nicht rechteckige Situationen, zum Beispiel an schrägen Laibungen oder variablen Fensterkoppelungen (Rundrohr-Koppelungen).



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	ME
VAR 5005	Vario-Profil - 50 x 5 mm	50	5			6	weiß	60	m
VAR 8005	Vario-Profil - 80 x 5 mm	80	5			6	weiß	60	m
VAR 12005	Vario-Profil - 120 x 5 mm	120	5			6	weiß	60	m
VAR 2525	Vario-Eckverbinder 90° - 25 x 25 mm					6	weiß	60	m
VAR 5050	Vario-Eckverbinder variabel - 50 mm					6	weiß	60	m